



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

No.MTH.001CPR2013-07-01

- Código de identificación única del producto tipo
Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto
Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $E_b > 10\%$
- Uso o usos previstos
Para paredes interiores
- Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante
TAU CERAMICA SOLUTIONS, S.L.U.
Carrer del Toll, 18 // 12200 Onda (Castellón) ESPAÑA
- Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones
Sistema 4
- Nombre y número de laboratorio notificado, si procede – **no procede**
Tarea realizada
Sistema de evaluación
Documento emitido y fecha de emisión
- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas:		
- Cadmio	PND	
- Plomo	PND	
Adhesión:		
Adhesivo cementoso tipo C1	>0,5 N/mm²	
Durabilidad para:		
- usos interiores:	Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Mariano Sebastián (Gerente)
Nombre y cargo

Onda, 01-01-2021
Lugar y fecha de emisión

Firma

TAU CERAMICA SOLUTIONS, S.L.U.
Carrer del Toll, 18 // 12200 ONDA (CASTELLÓN) SPAIN



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
No.MTH.002CPR2013-07-01

1. Código de identificación única del producto tipo
Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto
Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $3% < E_b \leq 6%$
2. Uso o usos previstos
Para suelos interiores
3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante
TAU CERAMICA SOLUTIONS, S.L.U.
Carrer del Toll, 18 // 12200 Onda (Castellón) ESPAÑA
4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones
Sistema 4
5. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede – **no procede**
Tarea realizada
Sistema de evaluación
Documento emitido y fecha de emisión
6. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1_{FL}	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas:		
- Cadmio	PND	
- Plomo	PND	
Fuerza de rotura	> 1 000 N	
Deslizamiento	PND	
Propiedades táctiles	PND	
Durabilidad para:		
- usos interiores:	Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Mariano Sebastián (Gerente)
Nombre y cargo

Onda, 01-01-2021
Lugar y fecha de emisión

Firma


TAU CERAMICA SOLUTIONS, S.L.U.
Carrer del Toll, 18 // 12200 Onda (Castellón) ESPAÑA



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
No.MTH.003CPR2013-07-01

1. Código de identificación única del producto tipo
Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto
Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $E_b \leq 0,5 \%$
2. Uso o usos previstos
Para suelos y paredes interiores y exteriores
3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante
TAU CERAMICA SOLUTIONS, S.L.U.
Carrer del Toll, 18 // 12200 Onda (Castellón) ESPAÑA
4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones
Sistema 4
5. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede – **no procede**
Tarea realizada
Sistema de evaluación
Documento emitido y fecha de emisión
6. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1_{FL}/A1	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas:		
- Cadmio	PND	
- Plomo	PND	
Fuerza de rotura	> 1 300 N	
Deslizamiento:	PND	
Propiedades táctiles	PND	
Adhesión:		
Adhesivo cementoso tipo C2	> 1 N/mm²	
Resistencia al choque térmico	Cumple	
Durabilidad para:		
- usos interiores:	Cumple	
- usos exteriores: resistencia a la helada	Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Mariano Sebastián (Gerente)
Nombre y cargo

Onda, 01-01-2021
Lugar y fecha de emisión

Firma

TAU CERAMICA SOLUTIONS, S.L.U.
Carrer del Toll, 18 // 12200 Onda (Castellón) SPAIN



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
No.MTH.004CPR2013-07-01

- Código de identificación única del producto tipo
Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto
Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $0,5\% < E_b \leq 3\%$
- Uso o usos previstos
Para suelos interiores
- Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante
TAU CERAMICA SOLUTIONS, S.L.U.
Carrer del Toll, 18 // 12200 Onda (Castellón) ESPAÑA
- Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones
Sistema 4
- Nombre y número de laboratorio notificado, si procede – **no procede**
Tarea realizada
Sistema de evaluación
Documento emitido y fecha de emisión
- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1 _{FL}	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas:		
- Cadmio	PND	
- Plomo	PND	
Fuerza de rotura	> 1 100 N	
Deslizamiento	PND	
Propiedades táctiles	PND	
Durabilidad para:		
- usos interiores:	Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Mariano Sebastián (Gerente)
Nombre y cargo

Onda, 01-01-2021
Lugar y fecha de emisión

Firma

TAU
cerámica
TAU CERAMICA
SOLUTIONS, S.L.U.
CIF B-122058112
Calle Del Toll, nº 18
12200 ONDA (CASTELLÓN) SPAIN



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

No.MTH.006CPR2013-07-01

- Código de identificación única del producto tipo
Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto
Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $0,5\% < E_b \leq 3\%$ con espesor $< 7\text{ mm}$
- Uso o usos previstos
Para suelos y paredes interiores
- Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante
TAU CERAMICA SOLUTIONS, S.L.U.
Carrer del Toll, 18 // 12200 Onda (Castellón) ESPAÑA
- Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones
Sistema 4
- Nombre y número de laboratorio notificado, si procede – **no procede**
Tarea realizada
Sistema de evaluación
Documento emitido y fecha de emisión
- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1_{FL}	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas:		
- Cadmio	PND	
- Plomo	PND	
Fuerza de rotura	> 700 N	
Deslizamiento	PND	
Propiedades táctiles	PND	
Durabilidad para:		
- usos interiores:	Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Mariano Sebastián (Gerente)

Nombre y cargo

Onda, 01-01-2021

Lugar y fecha de emisión

Firma

TAU
cerámica
TAU CERAMICA
SOLUTIONS, S.L.U.
CIF B-12958112
calle Del Toll, nº 18
12200 ONDA (CASTELLÓN) SPAIN



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

No.MTH.007CPR2013-07-01

- Código de identificación única del producto tipo
Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto
Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $E_b \leq 0,5\%$ con espesor $< 7,5\text{ mm}$.
- Uso o usos previstos
Para suelos y paredes interiores y exteriores
- Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante
TAU CERAMICA SOLUTIONS, S.L.U.
Carrer del Toll, 18 // 12200 Onda (Castellón) ESPAÑA
- Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones
Sistema 3 y 4
- Nombre y número de laboratorio notificado, si procede – **no procede**
Tarea realizada
Sistema de evaluación
Documento emitido y fecha de emisión
- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1 _{FL} /A1	EN 14411
Emisión de sustancias peligrosas:		
- Cadmio	< 0,01 mg/l	
- Plomo	< 0,1 mg/l	
Fuerza de rotura	> 700 N	
Deslizamiento:	PND	
Propiedades táctiles	PND	
Adhesión:		
Adhesivo cementoso tipo C2 E S2	> 1 N/mm ²	
Resistencia al choque térmico	Cumple	
Durabilidad para:		
- usos interiores:	Cumple	
- usos exteriores: resistencia a la helada	Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Mariano Sebastián (Gerente)
Nombre y cargo

Onda, 01-01-2023

Lugar y fecha de emisión

TAU TAU CERAMICA
cerámica SOLUTIONS, S.L.U.
CIF B-12958112
Calle Del Toll, nº 18
12200 ONDA (CASTELLÓN) SPAIN



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

No.MTH.008CPR2013-07-01

- Código de identificación única del producto tipo
Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto
Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $E_b \leq 0,5\%$, con espesor $\geq 7,5$ mm, enmallado
- Uso o usos previstos
Para suelos y paredes interiores y exteriores
- Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante
TAU CERAMICA SOLUTIONS, S.L.U.
Carrer del Toll, 18 // 12200 Onda (Castellón) ESPAÑA
- Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones
Sistema 3 y 4
- Nombre y número de laboratorio notificado, si procede – **no procede**
Tarea realizada
Sistema de evaluación
Documento emitido y fecha de emisión
- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A2-s1, d0	EN 14411
Emisión de sustancias peligrosas:		
- Cadmio	< 0,01 mg/l	
- Plomo	< 0,1 mg/l	
Fuerza de rotura	> 1 300 N	
Deslizamiento:	PND	
Propiedades táctiles	PND	
Adhesión:		
Adhesivo cementoso tipo G2 E S2	> 1 N/mm ²	
Resistencia al choque térmico	Cumple	
Durabilidad para:		
- usos interiores:	Cumple	
- usos exteriores: resistencia a la helada	Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Mariano Sebastián (Gerente)
Nombre y cargo

Onda, 01-01-2023
Lugar y fecha de emisión

TAU TAU CERAMICA
cerámica SOLUTIONS, S.L.U.
CIF B-12958112
Firma
Calle Del Toll, nº 18
12200 ONDA (CASTELLÓN) SPAIN



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

No.MTH.009CPR2013-07-01

- Código de identificación única del producto tipo
Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto
Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $E_b \leq 0,5 \%$, con espesor $\geq 7,5 \text{ mm}$, enmallado
- Uso o usos previstos
Para suelos y paredes interiores y exteriores
- Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante
TAU CERAMICA SOLUTIONS, S.L.U.
Carrer del Toll, 18 // 12200 Onda (Castellón) ESPAÑA
- Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones
Sistema 3 y 4
- Nombre y número de laboratorio notificado, si procede – **no procede**
Tarea realizada
Sistema de evaluación
Documento emitido y fecha de emisión
- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A2-s1, d0	EN 14411
Emisión de sustancias peligrosas:		
- Cadmio	< 0,01 mg/l	
- Plomo	< 0,1 mg/l	
Fuerza de rotura	> 1 300 N	
Deslizamiento:	PND	
Propiedades táctiles	PND	
Adhesión:		
Adhesivo cementoso tipo C2 E S2	> 1 N/mm ²	
Resistencia al choque térmico	Cumple	
Durabilidad para:		
- usos interiores:	Cumple	
- usos exteriores: resistencia a la helada	Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Mariano Sebastián (Gerente)
Nombre y cargo

Onda, 01-01-2023
Lugar y fecha de emisión

TAU
Cerámica
TAU CERAMICA SOLUTIONS, S.L.U.
CIF B-12958112
Carrer del Toll, nº 18
12200 ONDA (CASTELLÓN) SPAIN



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

No.MTH.010CPR2013-07-01

- Código de identificación única del producto tipo
Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto
Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $E_b \leq 0,5\%$, con espesor $\geq 7,5$ mm.
- Uso o usos previstos
Para suelos y paredes interiores y exteriores
- Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante
TAU CERAMICA SOLUTIONS, S.L.U.
Carrer del Toll, 18 // 12200 Onda (Castellón) ESPAÑA
- Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones
Sistema 3 y 4
- Nombre y número de laboratorio notificado, si procede – **no procede**
Tarea realizada
Sistema de evaluación
Documento emitido y fecha de emisión
- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1_{FL}/A1	EN 14411
Emisión de sustancias peligrosas:		
- Cadmio	< 0,01 mg/l	
- Plomo	< 0,1 mg/l	
Fuerza de rotura	> 1 300 N	
Deslizamiento:	PND	
Propiedades táctiles	PND	
Adhesión:		
Adhesivo cementoso tipo C2 E S2	> 1 N/mm²	
Resistencia al choque térmico	Cumple	
Durabilidad para:		
- usos interiores:	Cumple	
- usos exteriores: resistencia a la helada	Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Mariano Sebastián (Gerente)
Nombre y cargo

Onda, 01-01-2023
Lugar y fecha de emisión

TAU
Cerámica
TAU CERAMICA
SOLUTIONS, S.L.U. Firma
CIF B-2958102
Calle Del Toll, nº 18
12200 ONDA (CASTELLÓN) SPAIN